

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiⁱ

Nazwa podmiotu: **Zakład Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sępólnie Krajeńskim**

ul. Baczyńskiego 6

Diagnoza

Działanie	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyty architektoniczny	<ul style="list-style-type: none">• Oznakowanie wejść do budynków za pomocą kafelków lub mat z wypustkami.• Przystosowanie wejść do budynków na bezprogowe.• Poszerzenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.• Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.• Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku.• Wyznaczenie w łatwo dostępnym miejscu Punktu Obsługi Klienta (POK) i dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.• Dostosowanie toalet do standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.• Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających poruszanie się na terenie budynków.
Audyty informacyjno-komunikacyjny	<ul style="list-style-type: none">• Wyznaczenie i wyraźne oznakowanie Punktu Obsługi Klienta (POK).• Wyposażenie POK w stanowiskową pętlę indukcyjną.

Działanie	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzeni umożliwiającej podjechanie wózkiem pod blat służący do wypełniania dokumentów. • Oznaczenie dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub systemu wypukłych znaków. • Dostosowanie sposobów ekspozycji informacji dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (duża i bezszeryfowa czcionka, widoczne z pozycji stojącej i siedzącej). • Zastosowanie w budynkach piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

Harmonogram

Legenda oznakowania numerycznego

1 – osoby poruszające się na wózkach i skuterach inwalidzkich

2 – osoby wspomagające się w poruszaniu laską, kulami, balkonikami itp.

3 – osoby niskorosłe

4 – osoby niewidome

5 – osoby niedowidzące

6 – osoby niesłyszące

7 – osoby niedosłyszące

8 – osoby mające ograniczoną zdolność poznawczą

Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działania/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna za wykonanie	Szacowany koszt
Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna				
Oznakowanie wejścia do budynków za pomocą kafelków lub mat z wypustkami (dla osób z grupy 4 i 5)	Do końca 2029 r.	Oznaczenie wejść do budynków za pomocą zmiany faktury podłoża. Wejście powinno być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym o szer. 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed i za drzwiami.		
Przystosowanie wejścia do budynku na bezprogowe (dla osób z grupy 1 i 2)	Do końca 2029 r.	Likwidacja progu przed wejściem do BOK		
Poszerzenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (dla osób z grupy 1 i 2)	Do końca 2029 r.	Przygotowanie dokumentacji projektowej. Poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi na szersze (min. 90 cm)		
Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Do końca 2029 r.	Zmiana wielkości i stylu czcionek w najważniejszych informacjach.		bezkosztowo

Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działania/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna za wykonanie	Szacowany koszt
(dla osób z grupy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)				
<p>Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku.</p> <p>(dla osób z grupy 4, 5)</p>	Do końca 2029 r.	<p>Oznaczenie dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub systemu wypukłych znaków. Zamontowanie informacji dotykowych w łatwo dostępnych miejscach (poręcze, narożniki ścian).</p>		
<p>Wyznaczenie w łatwo dostępnym miejscu Punktu Obsługi Klienta (POK) i dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>(dla osób z grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)</p>	Do końca 2029 r.	<p>POK powinien spełniać następujące wymogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - wyróżniony przez elementy architektury, różne materiały i wizualny kontrast, • - dojście do niego powinno być oznaczone zmienną fakturą w podłodze, • - zapewniony stolik do wypełniania dokumentów, • - wyposażenie go w stanowiskową pętlę indukcyjną, • - dostęp do tłumacza języka migowego. 		
Dostosowanie toalet do standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	Do końca 2029 r.	Toaleta powinna posiadać pochwyt po obu stronach toalety i umywalki, instalację alarmową, powierzchnię manewrową o min.		

Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działania/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna za wykonanie	Szacowany koszt
(dla osób z grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)		wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m powierzchni wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej, na drzwiach umieszczony piktogram informujący o funkcji pomieszczenia.		
Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających poruszanie się na terenie budynków. (dla osób z grupy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)	Do końca 2029 r.	Umieszczenie w przestrzeni budynku informacji w formie piktogramów ułatwiających osobom poruszającym się po obiekcie znajdowanie dojścia do POK, toalety, wyjścia.		

ⁱ Z uwagi na planowaną zmianę siedziby Zakładu Transportu i Usług Sp. z o.o. plan może nie zostać w pełni zrealizowany.